שם הבדיקה	ערך תוצאה	מועד בדיקה	מספר דו ח	מיקום הדיגום	שם לקוח
COD	310	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
pH	7.88	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
TSS	205	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
VOC	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מוצקים נדיפים VSS	205	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
חנקן קיילדל	28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כלורידים	114	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים הלוגני	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	בוצע 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בורון	< 0.200	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בריום	< 0.100	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בריליום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סידן	82.4	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
נחושת	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ברזל	0.28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אשלגן	8.69	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ליתיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	13	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מנגן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
נתרן	54.5	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
זרחן	1.72	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
גופרית	27.2	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סיליקה	5.76	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.17	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כללי BOD	50	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
COD	310	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
pH	7.88	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
TSS	205	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
VOC	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ

מוצקים נדיפים VSS	205	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
חנקן קיילדל	28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כלורידים	114	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים הלוגני	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	בוצע 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בורון	< 0.200	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בריום	< 0.100	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ברליום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סידן	82.4	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
נחושת	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ברזל	0.28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אשלגן	8.69	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ליתיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	13	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מנגן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
נתרן	54.5	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
זרחן	1.72	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
גופרית	27.2	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סיליקה	5.76	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.28	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.17	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
כללי BOD	50	06/07/2015	15063113	אינשטיין 22	מי ציונה בע"מ
COD	920	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
pH	7.6	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
TSS	400	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
מוצקים נדיפים VSS	385	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
כלורידים	150	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים הלוגני	ראה פרשנות 0.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סולפטים	30.4	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סולפיד מומס	< 1.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ציאנידים	< 0.010	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומנים	104	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים מורכב	בוצע 0.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ

סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
בורון	0.27	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
בריום	< 0.100	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
בריליום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סידן	42.8	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
נחושת	0.05	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ברזל	1.02	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
אשלגן	27.2	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ליתיום	0.12	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	9.63	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
מנגן	0.1	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
נתרן	87.7	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ניקל	0.08	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
זרחן	8.01	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
גופרית	17.8	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סיליקה	2.84	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.19	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.29	07/07/2015	15063539	תדיראן	מי ציונה בע"מ
COD	560	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
pH	7.6	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
TSS	320	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
VOC	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 0.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
מוצקים נדיפים VSS	305	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
חנקן קיילדל	98	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
כלורידים	175	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים הלוגני	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	בוצע 0.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
בורון	< 0.200	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
בריום	< 0.100	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
בריליום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
סידן	92.8	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ

כרום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
נחושת	0.05	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
ברזל	0.68	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
אשלגן	32.3	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
ליתיום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	15.4	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
מנגן	0.03	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
נתרן	89.7	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
זרחן	8.97	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
גופרית	35.7	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
סיליקה	6.12	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.31	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.43	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
כללי BOD	238	06/07/2015	15063097	פנחס ספיר 3	מי ציונה בע"מ
pH	8.1	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
TSS	80	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
מוצקים נדיפים VSS	75	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	בוצע 0.000	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
בורון	0.29	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
בריום	< 0.100	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ברליום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
סידן	48.9	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
נחושת	0.04	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ברזל	1.11	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
אשלגן	23.1	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ליתיום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	6.31	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
מנגן	0.03	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
נתרן	57.5	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
זרחן	4	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
גופרית	20.9	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ

סלניום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
סיליקה	4.15	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
סטרונציום	0.13	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.34	06/07/2015	15063119	מוסך עמנואל	מי ציונה בע"מ
pH	6.9	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
COD	935	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
MTBE	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
BTEX	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
VOC	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 0.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי	בוצע 0.000	06/07/2015	15062727	פז ברנר	מי ציונה בע"מ
pH	7.1	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
COD	405	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
MTBE	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
BTEX	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
VOC	ראה פרשנות 0.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
VOC's	*לא התגלה 0.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי	בוצע 0.000	06/07/2015	15062725	דלק מזכרת בתיה	מי ציונה בע"מ
COD	3070	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
pH	4.48	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
TSS	210	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	214	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
נתרן	150	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומנים	115	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	בוצע 0.000	06/07/2015	15063128	סאלוט אירועים	מי ציונה בע"מ