

20 מאי 2021
ט' סיון תשפ"א

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 6.2020

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	103	800	29/06/2020	20067171	אוזזי
pH	7.32	6-10	29/06/2020	20067171	אוזזי
TSS	34	400	29/06/2020	20067171	אוזזי
כלורידים	36	430	29/06/2020	20067171	אוזזי
נתרן	24.5	320	29/06/2020	20067171	אוזזי
שמנים ושומנים	< 10.000	20	29/06/2020	20067171	אוזזי
COD	1845	800	29/06/2020	20067151	נאפיס
pH	6.66	6-10	29/06/2020	20067151	נאפיס
TSS	257	400	29/06/2020	20067151	נאפיס
כלורידים	136	430	29/06/2020	20067151	נאפיס
נתרן	161	320	29/06/2020	20067151	נאפיס
שמנים ושומנים	132	250	29/06/2020	20067151	נאפיס
COD	185	800	29/06/2020	20067157	שאטו
pH	8.01	6-10	29/06/2020	20067157	שאטו
TSS	51	400	29/06/2020	20067157	שאטו
כלורידים	75	430	29/06/2020	20067157	שאטו
נתרן	41	320	29/06/2020	20067157	שאטו
שמנים ושומנים	33	250	29/06/2020	20067157	שאטו
COD	2545	800	29/06/2020	20067154	בנדיקט
pH	5.11	6-10	29/06/2020	20067154	בנדיקט
TSS	511	400	29/06/2020	20067154	בנדיקט
כלורידים	120	430	29/06/2020	20067154	בנדיקט
נתרן	109	320	29/06/2020	20067154	בנדיקט
שמנים ושומנים	274	250	29/06/2020	20067154	בנדיקט
COD	2300	800	28/06/2020	20066724	נויה
pH	5.04	6-10	28/06/2020	20066724	נויה
TSS	438	400	28/06/2020	20066724	נויה
כלורידים	154	430	28/06/2020	20066724	נויה
נתרן	134	320	28/06/2020	20066724	נויה
שמנים ושומנים	167	250	28/06/2020	20066724	נויה
COD	1221	800	28/06/2020	20066725	שונס
pH	6.41	6-10	28/06/2020	20066725	שונס
TSS	154	400	28/06/2020	20066725	שונס
כלורידים	1596	430	28/06/2020	20066725	שונס
נתרן	352	320	28/06/2020	20066725	שונס

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
שמנים ושומנים	66	250	28/06/2020	20066725	שונס
COD	184	800	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
pH	7.72	6-10	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
TSS	21	400	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
כלורידים	96	430	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
נתרן	45.7	320	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
שמנים ושומנים	< 10.000	250	28/06/2020	20066719	שופרסל עקרון
COD	850	800	28/06/2020	20066723	ויגו
pH	5.04	6-10	28/06/2020	20066723	ויגו
TSS	87	400	28/06/2020	20066723	ויגו
כלורידים	127	430	28/06/2020	20066723	ויגו
נתרן	90.6	320	28/06/2020	20066723	ויגו
שמנים ושומנים	41	250	28/06/2020	20066723	ויגו
COD	1675	800	28/06/2020	20066721	יחנוף
pH	6.75	6-10	28/06/2020	20066721	יחנוף
TSS	248	400	28/06/2020	20066721	יחנוף
כלורידים	131	430	28/06/2020	20066721	יחנוף
נתרן	116	320	28/06/2020	20066721	יחנוף
שמנים ושומנים	114	250	28/06/2020	20066721	יחנוף
COD	750	800	29/06/2020	20067159	סברס
pH	8.41	6-10	29/06/2020	20067159	סברס
TSS	239	400	29/06/2020	20067159	סברס
כלורידים	135	430	29/06/2020	20067159	סברס
נתרן	83.9	320	29/06/2020	20067159	סברס
שמנים ושומנים	56	250	29/06/2020	20067159	סברס
BOD	172		30/06/2020	20067670	אמינולאב
COD	394	800	30/06/2020	20067670	אמינולאב
pH	7.12	6-10	30/06/2020	20067670	אמינולאב
TSS	165	400	30/06/2020	20067670	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	163		30/06/2020	20067670	אמינולאב
אבץ	0.104	3	30/06/2020	20067670	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		30/06/2020	20067670	אמינולאב
ארסן	< 0.010	0.1	30/06/2020	20067670	אמינולאב
אשלגן	14.8		30/06/2020	20067670	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	30/06/2020	20067670	אמינולאב
בורון	0.266	1.5	30/06/2020	20067670	אמינולאב
ברזל	0.554		30/06/2020	20067670	אמינולאב
בריום	0.041		30/06/2020	20067670	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	30/06/2020	20067670	אמינולאב
גופרית	16.3		30/06/2020	20067670	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	30/06/2020	20067670	אמינולאב
זרחן	3.87	15	30/06/2020	20067670	אמינולאב
חמרן	< 1.000		30/06/2020	20067670	אמינולאב
חנקן קיילדל	8		30/06/2020	20067670	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		30/06/2020	20067670	אמינולאב
כלורידים	96	430	30/06/2020	20067670	אמינולאב
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	2.145		30/06/2020	20067670	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כסף	< 0.025	0.1	30/06/2020	20067670	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	30/06/2020	20067670	אמינולאב
כרום	< 0.025		30/06/2020	20067670	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	30/06/2020	20067670	אמינולאב
מגנזיום	5.77		30/06/2020	20067670	אמינולאב
מוליבדן	< 0.005	0.15	30/06/2020	20067670	אמינולאב
מנגן	0.025	1	30/06/2020	20067670	אמינולאב
נחושת	0.125	1	30/06/2020	20067670	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	30/06/2020	20067670	אמינולאב
נתרן	41.9	320	30/06/2020	20067670	אמינולאב
סטרונציום	0.147		30/06/2020	20067670	אמינולאב
סידן	59.1		30/06/2020	20067670	אמינולאב
סיליקה	4.9		30/06/2020	20067670	אמינולאב
סלניום	< 0.010		30/06/2020	20067670	אמינולאב
עופרת	< 0.005		30/06/2020	20067670	אמינולאב
קדמיום	< 0.005		30/06/2020	20067670	אמינולאב
קובלט	< 0.025		30/06/2020	20067670	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	30/06/2020	20067670	אמינולאב
COD	2890	800	30/06/2020	20067668	ויטראז
pH	6.29	6-10	30/06/2020	20067668	ויטראז
TSS	652	400	30/06/2020	20067668	ויטראז
כלורידים	192	430	30/06/2020	20067668	ויטראז
נתרן	214	320	30/06/2020	20067668	ויטראז
שמנים ושומנים	329	250	30/06/2020	20067668	ויטראז
COD	560	800	29/06/2020	20067177	תדיראן
pH	8.08	6-10	29/06/2020	20067177	תדיראן
TSS	105	400	29/06/2020	20067177	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	98		29/06/2020	20067177	תדיראן
אבץ	0.186	3	29/06/2020	20067177	תדיראן
אנטימון	< 0.025		29/06/2020	20067177	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	29/06/2020	20067177	תדיראן
אשלגן	24.8		29/06/2020	20067177	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	29/06/2020	20067177	תדיראן
בורון	0.245	1.5	29/06/2020	20067177	תדיראן
ברזל	0.45		29/06/2020	20067177	תדיראן
בריום	< 0.025		29/06/2020	20067177	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	29/06/2020	20067177	תדיראן
גופרית	11.2		29/06/2020	20067177	תדיראן
דיגום שפכים מורכב	0.000	בוצע	29/06/2020	20067177	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	29/06/2020	20067177	תדיראן
זרחן	6.81	15	29/06/2020	20067177	תדיראן
חמרן	< 1.000		29/06/2020	20067177	תדיראן
טיטניום	< 0.025		29/06/2020	20067177	תדיראן
כלורידים	80.8	430	29/06/2020	20067177	תדיראן
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.002		29/06/2020	20067177	תדיראן
כסף	< 0.025	0.1	29/06/2020	20067177	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	29/06/2020	20067177	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כרום	< 0.025		29/06/2020	20067177	תדיראן
ליתיום	0.329	0.3	29/06/2020	20067177	תדיראן
מגנזיום	5.41		29/06/2020	20067177	תדיראן
מוליבדן	< 0.005	0.15	29/06/2020	20067177	תדיראן
מנגן	0.045	1	29/06/2020	20067177	תדיראן
נחושת	0.041	1	29/06/2020	20067177	תדיראן
ניקל	0.042	0.5	29/06/2020	20067177	תדיראן
נתרן	47.5	320	29/06/2020	20067177	תדיראן
סולפאטים	22.5		29/06/2020	20067177	תדיראן
סולפיד מומס	< 0.500		29/06/2020	20067177	תדיראן
סטרונציום	0.082		29/06/2020	20067177	תדיראן
סידן	25.7		29/06/2020	20067177	תדיראן
סיליקה	< 2.000		29/06/2020	20067177	תדיראן
סלניום	< 0.010		29/06/2020	20067177	תדיראן
עופרת	< 0.005		29/06/2020	20067177	תדיראן
קדמיום	< 0.005		29/06/2020	20067177	תדיראן
קובלט	< 0.025		29/06/2020	20067177	תדיראן
COD	4365	800	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
pH	4.91	6-10	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
TSS	544	400	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
כלורידים	552	320	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
נתרן	322	230	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
שמנים ושומנים	146	250	30/06/2020	20067665	סופר ברקת
COD	282	800	29/06/2020	20067175	רגעים
pH	7.44	6-10	29/06/2020	20067175	רגעים
TSS	94	400	29/06/2020	20067175	רגעים
כלורידים	85	320	29/06/2020	20067175	רגעים
נתרן	60.7	230	29/06/2020	20067175	רגעים
שמנים ושומנים	< 10.000	250.00	29/06/2020	20067175	רגעים
COD	2545	800	29/06/2020	20067154	בנדיקט
pH	5.11	6-10	29/06/2020	20067154	בנדיקט
TSS	511	400	29/06/2020	20067154	בנדיקט
כלורידים	120	430	29/06/2020	20067154	בנדיקט
נתרן	109	320	29/06/2020	20067154	בנדיקט
שמנים ושומנים	274	250	29/06/2020	20067154	בנדיקט
COD	484	800	30/06/2020	20067664	יעד
pH	6.16	6-10	30/06/2020	20067664	יעד
דטרגנט אניוני (MBAS)	4.8		30/06/2020	20067664	יעד
שמן מינרלי	< 10.000	20	30/06/2020	20067664	יעד

דוח תוצאות דיגום מי רשת 6.2020

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כלורידים	33	28/06/2020	20066797	שונס
נתרן-ICP-Na-במים	17.5	28/06/2020	20066797	שונס
כלורידים	51	28/06/2020	20066795	נויה
נתרן-ICP-Na-במים	23.7	28/06/2020	20066795	נויה
כלורידים	33	28/06/2020	20066788	יוחננוף
נתרן-ICP-Na-במים	17.4	28/06/2020	20066788	יוחננוף
כלורידים	55	28/06/2020	20066786	שופרסל
נתרן-ICP-Na-במים	24.3	28/06/2020	20066786	שופרסל
כלורידים	58	30/06/2020	20067666	סופר ברקת
נתרן-ICP-Na-במים	24.7	30/06/2020	20067666	סופר ברקת
כלורידים	48	30/06/2020	20067667	ויטראז
נתרן-ICP-Na-במים	46	30/06/2020	20067667	ויטראז
אבץ	< 0.010	29/06/2020	20067178	תדיראן
כלורידים	53	29/06/2020	20067178	תדיראן
מנגן	< 0.005	29/06/2020	20067178	תדיראן
נחשת	< 0.005	29/06/2020	20067178	תדיראן
נתרן	66.5	29/06/2020	20067178	תדיראן
סולפאט	24	29/06/2020	20067178	תדיראן
כלורידים	72	29/06/2020	20067174	רגעים
נתרן-ICP-Na-במים	36.9	29/06/2020	20067174	רגעים
כלורידים	64	29/06/2020	20067172	נאפיס
נתרן-ICP-Na-במים	32.1	29/06/2020	20067172	נאפיס
כלורידים	29	29/06/2020	20067169	אווזי
נתרן-ICP-Na-במים	15.6	29/06/2020	20067169	אווזי
אבץ	< 0.010	30/06/2020	20067669	אמינולאב
כלורידים	29	30/06/2020	20067669	אמינולאב
מנגן	< 0.005	30/06/2020	20067669	אמינולאב
נחשת	< 0.005	30/06/2020	20067669	אמינולאב
נתרן	14.3	30/06/2020	20067669	אמינולאב
כלורידים	72	29/06/2020	20067156	שאטו
נתרן-ICP-Na-במים	36.7	29/06/2020	20067156	שאטו
כלורידים	64	29/06/2020	20067153	בנדיקט
נתרן-ICP-Na-במים	33.3	29/06/2020	20067153	בנדיקט
COD	484	30/06/2020	20067664	יעד
pH	6.16	30/06/2020	20067664	יעד
דטרגנט אניוני (MBAS)	4.8	30/06/2020	20067664	יעד
שמן מינרלי	< 10.000	30/06/2020	20067664	יעד