

01 יוני 2020
ט' סיון תש"פ

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 8.2019

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כלורידים	1278	430	26/08/2019	19089740	אוזזי
COD	2835	800	26/08/2019	19089740	אוזזי
TSS	902	400	26/08/2019	19089740	אוזזי
pH	5.1	6-10	26/08/2019	19089740	אוזזי
שמנים ושומנים	384	250	26/08/2019	19089740	אוזזי
נתרן	716	320	26/08/2019	19089740	אוזזי
COD	360	800	26/08/2019	19089738	פז עקרון
שמן מינרלי	< 10.000	20	26/08/2019	19089738	פז עקרון
pH	6.93	6-10	26/08/2019	19089738	פז עקרון
דטרגנט נוניוני	0.5		26/08/2019	19089738	פז עקרון
דטרגנט אניוני (MBAS)	0.8		26/08/2019	19089738	פז עקרון
כלורידים	409	430	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
COD	2280	800	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
TSS	482	400	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
pH	6.3	6-10	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
שמנים ושומנים	166	250	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
נתרן	229	320	25/08/2019	19089347	אלה אירועים
כלורידים	52	430	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
COD	727	800	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
TSS	179	400	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
pH	6.55	6-10	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
שמנים ושומנים	82	250	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
נתרן	55.7	320	25/08/2019	19089349	אולמי גאיה
כלורידים	585	430	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
COD	2860	800	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
TSS	538	400	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
pH	8	6-10	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
שמנים ושומנים	233	250	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
נתרן	380	320	25/08/2019	19089351	אולמי ויה
כלורידים	158	430	25/08/2019	19089343	אינדיגו
COD	1165	800	25/08/2019	19089343	אינדיגו
TSS	135	400	25/08/2019	19089343	אינדיגו
pH	7.2	6-10	25/08/2019	19089343	אינדיגו
שמנים ושומנים	102	250	25/08/2019	19089343	אינדיגו
נתרן	95.9	320	25/08/2019	19089343	אינדיגו
COD	262	800	26/08/2019	19089739	פז ברנר
שמן מינרלי	< 10.000	20	26/08/2019	19089739	פז ברנר

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
pH	7	6-10	26/08/2019	19089739	פז ברנר
דטרגנט נוניוני	4.36		26/08/2019	19089739	פז ברנר
דטרגנט אניוני (MBAS)	9.8		26/08/2019	19089739	פז ברנר
COD	840	800	26/08/2019	19089746	יעד
שמן מינרלי	< 10.000	20	26/08/2019	19089746	יעד
pH	7	6-10	26/08/2019	19089746	יעד
דטרגנט נוניוני	12.64		26/08/2019	19089746	יעד
דטרגנט אניוני (MBAS)	15.9		26/08/2019	19089746	יעד
כלורידים	139	430	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
COD	1140	800	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
TSS	120	400	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
pH	6	6-10	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
שמנים ושומנים	< 10.000	20	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
נתרן	66.8	320	25/08/2019	19089345	בריאות הנפש
TSS	1680	400	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
VSS מוצקים נדיפים	1680		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
שמן מינרלי	< 10.000	20	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
בורון	0.38	1.5	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
סיליקה	4.85		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
pH	7.3	6-10	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
דטרגנט נוניוני	3.16		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
חמרן	< 1.000		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
ברזל	3.22		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
אנטימון	< 0.025		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
אשלגן	34.8		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
בריום	0.28		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
בריליום	< 0.025	0.5	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
גופרית	15		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
טיטניום	< 0.025		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
כסף	< 0.025	0.1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
כספית	< 0.025	0.05	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
כרום	< 0.025		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
ליתיום	0.03	0.3	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
מגנזיום	7.85		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
מנגן	0.13	1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
נחושת	0.116	1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
ניקל	< 0.025	0.5	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
סטרוניום	0.2		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
סידן	71.5		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
סלניום	< 0.010	0.05	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
קובלט	< 0.025	1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
בדיל	< 0.025	2	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
מוליבדן	0.014	0.15	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
עופרת	0.009	0.5	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
קדמיום	< 0.005	0.1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
נתרן	85	320	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
ארסן	< 0.010	0.1	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
זרחן	6.06	15	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
ונדיום	< 0.025	0.5	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
אבץ	0.23	3	26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
דטרגנט אניוני (MBAS)	4.6		26/08/2019	19089743	מוסך טויטה
COD	5370	800	26/08/2019	19089732	תדיראן
TSS	3320	400	26/08/2019	19089732	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	3320		26/08/2019	19089732	תדיראן
סולפיד מומס	1.1		26/08/2019	19089732	תדיראן
בורן	0.21	1.5	26/08/2019	19089732	תדיראן
סיליקה	7.79		26/08/2019	19089732	תדיראן
pH	8.03	6-10	26/08/2019	19089732	תדיראן
חמרן	6.39		26/08/2019	19089732	תדיראן
ברזל	7		26/08/2019	19089732	תדיראן
אנטימון	< 0.025		26/08/2019	19089732	תדיראן
אשלגן	21.9		26/08/2019	19089732	תדיראן
בריום	0.14		26/08/2019	19089732	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	26/08/2019	19089732	תדיראן
גופרית	21.6		26/08/2019	19089732	תדיראן
טיטניום	0.1		26/08/2019	19089732	תדיראן
כסף	0.07	0.1	26/08/2019	19089732	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	26/08/2019	19089732	תדיראן
כרום	0.104		26/08/2019	19089732	תדיראן
ליתיום	0.13	0.3	26/08/2019	19089732	תדיראן
מגנזיום	7.57		26/08/2019	19089732	תדיראן
מנגן	0.17	1	26/08/2019	19089732	תדיראן
נחושת	0.834	1	26/08/2019	19089732	תדיראן
ניקל	0.55	0.5	26/08/2019	19089732	תדיראן
סטרונציום	0.18		26/08/2019	19089732	תדיראן
סידן	60.6		26/08/2019	19089732	תדיראן
סלניום	< 0.010		26/08/2019	19089732	תדיראן
קובלט	0.033	1	26/08/2019	19089732	תדיראן
בדיל	0.12	2	26/08/2019	19089732	תדיראן
מוליבדן	0.028	0.15	26/08/2019	19089732	תדיראן
עופרת	0.088	0.5	26/08/2019	19089732	תדיראן
קדמיום	0.017	0.1	26/08/2019	19089732	תדיראן
נתרן	52.4	320	26/08/2019	19089732	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	26/08/2019	19089732	תדיראן
זרחן	19	15	26/08/2019	19089732	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	26/08/2019	19089732	תדיראן
אבץ	3.04	3	26/08/2019	19089732	תדיראן
כלורידים	80.8	430	26/08/2019	19089732	תדיראן
סולפאטים	4.7		26/08/2019	19089732	תדיראן
כלורידים	189	430	26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר
COD	224	800	26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר
TSS	41	400	26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר
pH	6.9		26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר
שמנים ושומנים	39	250	26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר
נתרן	52.7	320	26/08/2019	19089735	ארומה בילו סנטר

דוח תוצאות דיגום מי רשת 8.2019

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
מנגן	< 0.005	26/08/2019	19089744	מוסך טויטה
נחשת	0.007	26/08/2019	19089744	מוסך טויטה
אבץ	0.05	26/08/2019	19089744	מוסך טויטה
כלורידים	111	25/08/2019	19089340	אמינולאב
מנגן	< 0.005	25/08/2019	19089340	אמינולאב
נחשת	0.039	25/08/2019	19089340	אמינולאב
נתרן	57.3	25/08/2019	19089340	אמינולאב
אבץ	0.09	25/08/2019	19089340	אמינולאב
כלורידים	32	26/08/2019	19089733	תדיראן
סולפאט	17	26/08/2019	19089733	תדיראן
מנגן	< 0.005	26/08/2019	19089733	תדיראן
נחשת	< 0.005	26/08/2019	19089733	תדיראן
נתרן	23.3	26/08/2019	19089733	תדיראן
אבץ	0.098	26/08/2019	19089733	תדיראן
כלורידים	38	25/08/2019	19089350	אולמי גאיה
נתרן	24.9	25/08/2019	19089350	אולמי גאיה
כלורידים	111	25/08/2019	19089344	אינדיגו
נתרן	51.9	25/08/2019	19089344	אינדיגו
כלורידים	33	25/08/2019	19089352	ויה
נתרן	22.5	25/08/2019	19089352	ויה
כלורידים	32	25/08/2019	19089348	אלה אירועים
נתרן	21.6	25/08/2019	19089348	אלה אירועים
כלורידים	28	25/08/2019	19089346	בריאות הנפש
נתרן	19.8	25/08/2019	19089346	בריאות הנפש
כלורידים	33	26/08/2019	19089741	סילנס השקעות
נתרן	23.4	26/08/2019	19089741	סילנס השקעות
כלורידים	32	26/08/2019	19089736	ארומה בילו
נתרן	22.6	26/08/2019	19089736	ארומה בילו