

08 נובמבר 2021
ד' כסלו תשפ"ב

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 1.2021, 2.2021

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
BOD	1842		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
COD	3025	800	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
pH	4.91	6-10	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
TSS	321	400	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
VSS מוצקים מרחפים נדיפים	312		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
אבץ	0.248	3	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
אנטימון	< 0.025		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
ארסן	< 0.010	0.1	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
אשלגן	39.4		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
בדיל	< 0.025	2	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
בורון	0.249	1.5	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
ברזל	0.953		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
בריום	0.034		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
בריליום	< 0.025	0.5	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
גופרית	17.1		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
דטרגנט אניוני (MBAS)	18.4		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
ונדיום	< 0.025	0.5	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
זרחן	9.94	15	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
חמרן	< 1.000		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
טיטניום	< 0.025		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
כלורידים	308	430	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
כסף	< 0.025	0.1	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
כספית	< 0.025	0.05	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
כרום	< 0.025		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
ליתיום	< 0.025	0.3	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
מגנזיום	8.41		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
מוליבדן	< 0.005	0.15	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
מנגן	< 0.025	1	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
נחושת	0.016	1	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
ניקל	< 0.025	0.5	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
נתרן	103	320	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
סטרוניום	0.17		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
סידן	58.3		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
סיליקה	4.28		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
סלניום	< 0.010		04/01/2021	21000711	נאות המושבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
עופרת	< 0.005		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
קדמיום	< 0.005		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
קובלט	< 0.025		04/01/2021	21000711	נאות המושבה
שמנים ושומנים	129	250	04/01/2021	21000711	נאות המושבה
COD	78	800	01/02/2021	21012434	תדיראן
pH	8.1	6-10	01/02/2021	21012434	תדיראן
TSS	113	400	01/02/2021	21012434	תדיראן
VSS מוצקים מרחפים נדיפים	43		01/02/2021	21012434	תדיראן
אבץ	0.077	3	01/02/2021	21012434	תדיראן
אנטימון	< 0.025		01/02/2021	21012434	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	01/02/2021	21012434	תדיראן
אשלגן	32.4		01/02/2021	21012434	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	01/02/2021	21012434	תדיראן
בורון	0.342	1.5	01/02/2021	21012434	תדיראן
ברזל	< 0.200		01/02/2021	21012434	תדיראן
בריום	0.056		01/02/2021	21012434	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	01/02/2021	21012434	תדיראן
גופרית	23.6		01/02/2021	21012434	תדיראן
דיגום שפכים מורכב	0.000	בוצע	01/02/2021	21012434	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	01/02/2021	21012434	תדיראן
זרחן	0.983	15	01/02/2021	21012434	תדיראן
חמרן	40.5		01/02/2021	21012434	תדיראן
טיטניום	< 0.025		01/02/2021	21012434	תדיראן
כלורידים	288	430	01/02/2021	21012434	תדיראן
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.000	לא התגלה*	01/02/2021	21012434	תדיראן
כסף	< 0.025	0.1	01/02/2021	21012434	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	01/02/2021	21012434	תדיראן
כרום	< 0.025		01/02/2021	21012434	תדיראן
ליתיום	0.327	0.3	01/02/2021	21012434	תדיראן
מגנזיום	26.3		01/02/2021	21012434	תדיראן
מוליבדן	< 0.005	0.15	01/02/2021	21012434	תדיראן
מנגן	< 0.025	1	01/02/2021	21012434	תדיראן
נחושת	0.009	1	01/02/2021	21012434	תדיראן
ניקל	0.051	0.5	01/02/2021	21012434	תדיראן
נתרן	117	320	01/02/2021	21012434	תדיראן
סולפאטים	60		01/02/2021	21012434	תדיראן
סולפיד מומס	0.9		01/02/2021	21012434	תדיראן
סטרונציום	0.664		01/02/2021	21012434	תדיראן
סידן	77.9		01/02/2021	21012434	תדיראן
סיליקה	5.23		01/02/2021	21012434	תדיראן
סלניום	< 0.010	0.05	01/02/2021	21012434	תדיראן
עופרת	< 0.005	0.5	01/02/2021	21012434	תדיראן
קדמיום	< 0.005	1	01/02/2021	21012434	תדיראן
קובלט	< 0.025	1	01/02/2021	21012434	תדיראן
BOD	240		01/02/2021	21011857	אמינולאב
COD	456	800	01/02/2021	21011857	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
pH	7.03	6-10	01/02/2021	21011857	אמינולאב
TSS	153	400	01/02/2021	21011857	אמינולאב
VSS מוצקים מרחפים נדיפים	147		01/02/2021	21011857	אמינולאב
אבץ	0.068	3	01/02/2021	21011857	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		01/02/2021	21011857	אמינולאב
ארסן	< 0.010	0.1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
אשלגן	13.9		01/02/2021	21011857	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	01/02/2021	21011857	אמינולאב
בורון	< 0.200	1.5	01/02/2021	21011857	אמינולאב
ברזל	0.43		01/02/2021	21011857	אמינולאב
בריום	0.047		01/02/2021	21011857	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	01/02/2021	21011857	אמינולאב
גופרית	17.4		01/02/2021	21011857	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	01/02/2021	21011857	אמינולאב
זרחן	6.79	15	01/02/2021	21011857	אמינולאב
חמרן	< 1.000		01/02/2021	21011857	אמינולאב
חנקן קיילדל	76		01/02/2021	21011857	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		01/02/2021	21011857	אמינולאב
כלורידים	125	430	01/02/2021	21011857	אמינולאב
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.212		01/02/2021	21011857	אמינולאב
כסף	< 0.025	0.1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	01/02/2021	21011857	אמינולאב
כרום	< 0.025		01/02/2021	21011857	אמינולאב
ליתיום	0.624	0.3	01/02/2021	21011857	אמינולאב
מגנזיום	9.96		01/02/2021	21011857	אמינולאב
מוליבדן	< 0.005	0.15	01/02/2021	21011857	אמינולאב
מנגן	< 0.025	1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
נחושת	0.103	1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	01/02/2021	21011857	אמינולאב
נתרן	64.3	320	01/02/2021	21011857	אמינולאב
סטרוניציום	0.219		01/02/2021	21011857	אמינולאב
סידן	66		01/02/2021	21011857	אמינולאב
סיליקה	7.11		01/02/2021	21011857	אמינולאב
סלניום	< 0.010	0.05	01/02/2021	21011857	אמינולאב
עופרת	< 0.005	0.5	01/02/2021	21011857	אמינולאב
קדמיום	< 0.005	1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
קובלט	< 0.025	1	01/02/2021	21011857	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	01/02/2021	21011857	אמינולאב
COD	2335	800	01/02/2021	21011850	דלק מזכרת בתיה
pH	7.72	6-10	01/02/2021	21011850	דלק מזכרת בתיה
שמן מינרלי	< 10.000	20	01/02/2021	21011850	דלק מזכרת בתיה
COD	590	800	01/02/2021	21011856	דלק נס ציונה
pH	7.3	6-10	01/02/2021	21011856	דלק נס ציונה
שמן מינרלי	< 10.000	20	01/02/2021	21011856	דלק נס ציונה
COD	1143	800	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי
pH	6.56	6-10	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
TSS	110	400	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי
כלורידים	273	430	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי
נתרן	178	320	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי
שמנים ושומנים	73	250	01/02/2021	21011854	שופרסל דרומי
COD	534	800	01/02/2021	21011852	פז עקרון
pH	6.26	6-10	01/02/2021	21011852	פז עקרון
TSS	102	400	01/02/2021	21011852	פז עקרון
דטרגנט אניוני (MBAS)	7.1		01/02/2021	21011852	פז עקרון
כלורידים	183	430	01/02/2021	21011852	פז עקרון
נתרן	79	320	01/02/2021	21011852	פז עקרון
שמן מינרלי	< 10.000	20	01/02/2021	21011852	פז עקרון
שמנים ושומנים	< 10.000	250	01/02/2021	21011852	פז עקרון
COD	699	800	01/02/2021	21011853	פז עקרון
pH	7.72	6-10	01/02/2021	21011853	פז עקרון
שמן מינרלי	< 10.000	20	01/02/2021	21011853	פז עקרון

דוח תוצאות דיגום מי רשת 1.2021, 2.2021

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
בורן	0.27	04/01/2021	21000705	נאות המושבה
כלורידים	59	04/01/2021	21000705	נאות המושבה
נתרן	23.8	04/01/2021	21000705	נאות המושבה
אבץ	0.165	02/02/2021	21012443	תדיראן
כלורידים	168	02/02/2021	21012443	תדיראן
מנגן	< 0.005	02/02/2021	21012443	תדיראן
נחשת	< 0.005	02/02/2021	21012443	תדיראן
נתרן	66.4	02/02/2021	21012443	תדיראן
סולפאט	37	02/02/2021	21012443	תדיראן
אבץ	0.165	02/02/2021	21012443	תדיראן
כלורידים	168	02/02/2021	21012443	תדיראן
כלורידים	141	01/02/2021	21011851	פז עקרון
נתרן-ICP-Na-במים	65.1	01/02/2021	21011851	פז עקרון
אבץ	0.072	01/02/2021	21011858	אמינולאב
כלורידים	91	01/02/2021	21011858	אמינולאב
מנגן	< 0.005	01/02/2021	21011858	אמינולאב
נחשת	0.018	01/02/2021	21011858	אמינולאב
נתרן	37.4	01/02/2021	21011858	אמינולאב
כלורידים	29	01/02/2021	21011855	שופרסל דיל נס ציונה
נתרן-ICP-Na-במים	17.1	01/02/2021	21011855	שופרסל דיל נס ציונה