

31 יולי 2018
י"ט אב תשע"ח

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 2.2018

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
מוצקים נדיפים VSS	418		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
TSS	465	400	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
שמן מינרלי	16	20	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
pH	7.96	6-10	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
כסף	< 0.025	1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
חמרן	< 1.000		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ארסן	< 0.025	0.1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
בורון	< 0.200	1.5	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
בריום	0.14		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ברליום	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
סידן	86.1		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
קדמיום	< 0.025	0.1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
קובלט	< 0.025	1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
כרום	< 0.025	1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
נחושת	0.09		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ברזל	1.53		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
כספית	< 0.025	0.05	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
אשלגן	79.5		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ליתיום	< 0.025	0.3	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
מגנזיום	15.2		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
מנגן	0.05	1	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
מוליבדן	< 0.025	0.15	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
נתרן	108	320	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ניקל	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
זרחן	12	15	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
עופרת	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
גופרית	29.8		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
אנטימון	< 0.025		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
סלניום	< 0.025	0.05	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
סיליקה	8.36		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
בדיל	< 0.025	2	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
סטרונציום	0.33		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
טיטניום	< 0.025		12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
ונדיום	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
אבץ	0.3	3	12/02/2018	18014690	מוסך טויטה
שמנים ושומנים	107	250	13/02/2018	18015182	אינדיגו
TSS	382	400	13/02/2018	18015182	אינדיגו

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
COD	1250	800	13/02/2018	18015182	אינדיגו
pH	7.3	6-10	13/02/2018	18015182	אינדיגו
כלורידים	266	430	13/02/2018	18015182	אינדיגו
נתרן	163	320	13/02/2018	18015182	אינדיגו
שמנים ושומנים	128	250	13/02/2018	18015173	יוחננוף
TSS	454	400	13/02/2018	18015173	יוחננוף
COD	1610	800	13/02/2018	18015173	יוחננוף
pH	5.17	6-10	13/02/2018	18015173	יוחננוף
כלורידים	141	430	13/02/2018	18015173	יוחננוף
נתרן	95	320	13/02/2018	18015173	יוחננוף
שמנים ושומנים	157	250	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
TSS	417	400	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
COD	1980	800	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
pH	6.5	6-10	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
כלורידים	96	430	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
נתרן	158	320	13/02/2018	18015176	מורן אספרסו בר
שמנים ושומנים	39	250	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
TSS	223	400	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
COD	880	800	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
pH	6.3	6-10	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
כלורידים	294	430	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
נתרן	260	320	13/02/2018	18015180	שופרסל עקרון
שמנים ושומנים	124	250	13/02/2018	18015167	שונס
TSS	294	400	13/02/2018	18015167	שונס
COD	1590	800	13/02/2018	18015167	שונס
pH	5.07	6-10	13/02/2018	18015167	שונס
כלורידים	110	430	13/02/2018	18015167	שונס
נתרן	91	320	13/02/2018	18015167	שונס
שמנים ושומנים	194	250	12/02/2018	18014687	ויה
TSS	369	400	12/02/2018	18014687	ויה
COD	1445	800	12/02/2018	18014687	ויה
pH	7.8	6-10	12/02/2018	18014687	ויה
כלורידים	212	430	12/02/2018	18014687	ויה
נתרן	148	320	12/02/2018	18014687	ויה
מוצקים נדיפים VSS	116		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
TSS	116	400	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
COD	963	800	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
BOD	491		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
יחס VSS/TSS	1		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
כלורידים	148	430	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
דטרגנט אניוני	9.8		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
pH	6.7	6-10	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
כסף	< 0.025	1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
חמרן	< 1.000		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
ארסן	< 0.025	0.1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
בורון	0.25	1.5	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
בריום	0.04		12/02/2018	18014699	נאות המושבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
ברליום	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
סידן	45.2		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
קדמיום	< 0.025	0.1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
קובלט	< 0.025	1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
כרום	< 0.025	1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
נחושת	< 0.025		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
ברזל	1.57		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
כספית	< 0.025	0.05	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
אשלגן	36.8		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
ליתיום	< 0.025	0.3	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
מגנזיום	9.18		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
מנגן	< 0.025	1	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
מוליבדן	< 0.025	0.15	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
נתרן	101	320	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
ניקל	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
זרחן	11.5	15	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
עופרת	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
גופרית	10.8		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
אנטימון	< 0.025		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
סלניום	< 0.025	0.05	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
סיליקה	2.63		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
בדיל	< 0.025	2	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
סטרונציום	0.2		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
טיטניום	< 0.025		12/02/2018	18014699	נאות המושבה
ונדיום	< 0.025	0.5	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
אבץ	0.26	3	12/02/2018	18014699	נאות המושבה
שמנים ושומנים	46	250	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
TSS	405	400	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
COD	1020	800	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
pH	10	6-10	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
כלורידים	174	430	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
נתרן	166	320	12/02/2018	18014684	שופרסל נס ציונה
שמנים ושומנים	255	250	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
TSS	271	400	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
COD	2930	800	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
pH	5.21	6-10	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
כלורידים	354	430	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
נתרן	262	320	18/02/2018	18016823	שופרסל נס ציונה
שמנים ושומנים	157	250	18/02/2018	18016821	נאפיס
TSS	265	400	18/02/2018	18016821	נאפיס
COD	2465	800	18/02/2018	18016821	נאפיס
pH	4.32	6-10	18/02/2018	18016821	נאפיס
כלורידים	194	430	18/02/2018	18016821	נאפיס
נתרן	152	320	18/02/2018	18016821	נאפיס
שמנים ושומנים	347	250	18/02/2018	18016820	אווזי
TSS	408	400	18/02/2018	18016820	אווזי
COD	3830	800	18/02/2018	18016820	אווזי

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
pH	4.68	6-10	18/02/2018	18016820	אוזי
כלורידים	926	430	18/02/2018	18016820	אוזי
נתרן	284	320	18/02/2018	18016820	אוזי

דוח תוצאות דיגום מי רשת 2.2018

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
כלורידים	111	13/02/2018	18015184	אינדיגו
נתרן	53	13/02/2018	18015184	אינדיגו
כלורידים	55	13/02/2018	18015170	שונס
נתרן	32	13/02/2018	18015170	שונס
כלורידים	56	13/02/2018	18015175	יוחננוף
נתרן	36	13/02/2018	18015175	יוחננוף
כלורידים	62	13/02/2018	18015177	ארומה
נתרן	38	13/02/2018	18015177	ארומה
כלורידים	60	13/02/2018	18015181	שופרסל עקרון
נתרן	38	13/02/2018	18015181	שופרסל עקרון
כלורידים	111	12/02/2018	18014685	שופרסל
נתרן	59	12/02/2018	18014685	שופרסל
כלורידים	101	12/02/2018	18014686	ויה
נתרן	57	12/02/2018	18014686	ויה
נתרן	55.3	12/02/2018	18014702	נאות המושבה
מנגן	0.016	12/02/2018	18014702	נאות המושבה
אבץ	1.52	12/02/2018	18014702	נאות המושבה
נחושת	< 0.005	12/02/2018	18014702	נאות המושבה
כלורידים	108	12/02/2018	18014702	נאות המושבה
כלורידים	101	12/02/2018	18014692	בריאות הנפש
אבץ	0.012	12/02/2018	18014692	בריאות הנפש
נתרן	52.9	12/02/2018	18014692	בריאות הנפש
מנגן	< 0.005	12/02/2018	18014692	בריאות הנפש
מנגן	< 0.005	12/02/2018	18014689	מוסך טויוטה
אבץ	0.143	12/02/2018	18014689	מוסך טויוטה
נחושת	0.008	12/02/2018	18014689	מוסך טויוטה
כלורידים	91	18/02/2018	18016822	שופרסל
נתרן	53	18/02/2018	18016822	שופרסל
כלורידים	63	18/02/2018	18016824	נאפיס
נתרן	38	18/02/2018	18016824	נאפיס
כלורידים	87	18/02/2018	18016817	אווזי
נתרן	52	18/02/2018	18016817	אווזי