

16 ספטמבר 2018
ז' תשרי תשע"ט

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 5.2018

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	2040	800	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
BOD	391		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
pH	7.67	6-10	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
TSS	458	400	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
מוצקים נדיפים VSS	448		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
יחס VSS/TSS	0.98		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
דטרגנט אניוני	6		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
דטרגנט נוניוני	4.18		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
כלורידים	157	430	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
חמרן	< 1.000		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
בורון	0.24	1.5	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
בריום	0.05		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
בריליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
סידן	67.3		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
כרום	0.12	1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
נחושת	0.05		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
ברזל	2.48		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
אשלגן	23.1		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
ליתיום	< 0.025	0.3	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
מגנזיום	10.6		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
מנגן	0.05	1	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
מוליבדן	< 0.025	0.15	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
נתרן	82.6	320	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
ניקל	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
זרחן	18.8	15	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
עופרת	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
גופרית	16.3		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
אנטימון	< 0.025		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש

www.mei-ziona.co.il
כל השירותים בשיחת חינם
1-800-800-987

קריית עקרון
הרצל 44, קריית עקרון
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

מזכרת בתיה
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

נס ציונה - סניף ראשי
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602
פקס: 08-9302828
info@mei-ziona.co.il

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סיליקה	2.9		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
בדיל	< 0.025	2	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
סטרונוציום	0.25		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
טיטניום	< 0.025		23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
ונדיום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
אבץ	0.4	3	23/05/2018	18048091	בריאות הנפש
שמנים ושומנים	102	250	22/05/2018	18047566	רגעים
TSS	220	400	22/05/2018	18047566	רגעים
COD	2555	800	22/05/2018	18047566	רגעים
pH	4.62	6-10	22/05/2018	18047566	רגעים
כלורידים	574	430	22/05/2018	18047566	רגעים
נתרן	362	320	22/05/2018	18047566	רגעים
COD	1026	800	22/05/2018	18047573	שונס
pH	4.78	6-10	22/05/2018	18047573	שונס
כלורידים	76	430	22/05/2018	18047573	שונס
נתרן	55	320	22/05/2018	18047573	שונס
שמנים ושומנים	72	250	22/05/2018	18047573	שונס
TSS	102	400	22/05/2018	18047573	שונס
pH	6.7	6-10	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
TSS	930	400	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
מוצקים נדיפים VSS	558		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
שמן מינרלי	53	20	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
חמרן	13.4		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
בורון	0.23	1.5	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
בריום	1.82		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ברליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
סידן	224		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
כרום	0.16	1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
נחושת	2		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ברזל	57.6		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
אשלגן	50.4		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ליתיום	0.03	0.3	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
מגנזיום	32.4		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
מנגן	0.53	1	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
מוליבדן	0.2	0.15	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
נתרן	102	320	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ניקל	0.08	0.5	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
זרחן	10.8	15	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
עופרת	0.09	0.5	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
גופרית	35.9		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
אנטימון	0.09		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
סיליקה	11.6		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
בדיל	0.35	2	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
סטרוניזיום	0.56		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
טיטניום	0.35		23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
ונדיום	0.04	0.5	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
אבץ	2.63	3	23/05/2018	18048094	מוסך טויטה
pH	6	6-10	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
COD	1755	800	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
BOD	979		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
TSS	212	400	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
מוצקים נדיפים VSS	212		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
יחס VSS/TSS	1	0.7	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
כלורידים	210	430	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
דטרנט אניוני	17.5		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
חמרן	< 1.000		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
בורן	0.25	1.5	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
בריום	0.05		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
בריליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
סידן	63		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
כרום	< 0.025	1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
נחושת	0.03		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
ברזל	0.7		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
אשלגן	33.9		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
ליתיום	< 0.025	0.3	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
מגנזיום	9.8		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
מנגן	< 0.025	1	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
מוליבדן	< 0.025	0.15	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
נתרן	254	320	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
ניקל	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
זרחן	20.1	15	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
עופרת	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
גופרית	13.5		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
אנטימון	< 0.025		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
סיליקה	3.42		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
בדיל	0.07	2	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
סטרוניזיום	0.23		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
טיטניום	< 0.025		23/05/2018	18048095	נאות המושבה
ונדיום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
אבץ	0.3	3	23/05/2018	18048095	נאות המושבה
pH	7.5	6-10	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
שמן מינרלי	< 10.000	20	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
TSS	< 2.500	400	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
מוצקים נדיפים VSS	< 2.500		22/05/2018	18047575	רכב הנגב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כסף	< 0.025	1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
חמרן	< 1.000		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
ארסן	< 0.025	0.1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
בורון	0.27	1.5	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
בריום	< 0.025		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
בריליום	< 0.025	0.5	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
סידן	23.2		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
קדמיום	< 0.025	0.1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
קובלט	< 0.025	1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
כרום	< 0.025	1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
נחושת	< 0.025		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
ברזל	0.32		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
כספית	< 0.025	0.05	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
אשלגן	3.25		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
ליתיום	< 0.025	0.3	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
מגנזיום	< 2.000		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
מנגן	< 0.025	1	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
מוליבדן	< 0.025	0.15	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
נתרן	27.8	320	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
ניקל	< 0.025	0.5	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
זרחן	0.55	15	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
עופרת	< 0.025	0.5	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
גופרית	4.64		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
אנטימון	< 0.025		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
סלניום	< 0.025	0.05	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
סיליקה	< 2.000		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
בדיל	< 0.025	2	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
סטרונוציום	0.03		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
טיטניום	< 0.025		22/05/2018	18047575	רכב הנגב
ונדיום	< 0.025	0.5	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
אבץ	0.09	3	22/05/2018	18047575	רכב הנגב
שמנים ושומנים	155	250	22/05/2018	18047571	יוחננוף
TSS	217	400	22/05/2018	18047571	יוחננוף
COD	1900	800	22/05/2018	18047571	יוחננוף
pH	5.83	6-10	22/05/2018	18047571	יוחננוף
כלורידים	152	430	22/05/2018	18047571	יוחננוף
נתרן	176	320	22/05/2018	18047571	יוחננוף
pH	8	6-10	23/05/2018	18048102	בקטוכם
COD	339	800	23/05/2018	18048102	בקטוכם
BOD	100		23/05/2018	18048102	בקטוכם
שמן מינרלי	< 10.000	20	23/05/2018	18048102	בקטוכם
TSS	155	400	23/05/2018	18048102	בקטוכם
VSS מוצקים נדיפים	149		23/05/2018	18048102	בקטוכם
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.074		23/05/2018	18048102	בקטוכם
חנקן קיילדל	78		23/05/2018	18048102	בקטוכם
כלורידים	135	430	23/05/2018	18048102	בקטוכם
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048102	בקטוכם

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
חמרן	< 1.000		23/05/2018	18048102	בקטום
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048102	בקטום
בורון	0.25	1.5	23/05/2018	18048102	בקטום
בריום	0.09		23/05/2018	18048102	בקטום
בריליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048102	בקטום
סידן	79.3		23/05/2018	18048102	בקטום
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048102	בקטום
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048102	בקטום
כרום	< 0.025	1	23/05/2018	18048102	בקטום
נחושת	0.26		23/05/2018	18048102	בקטום
ברזל	0.77		23/05/2018	18048102	בקטום
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048102	בקטום
אשלגן	26.3		23/05/2018	18048102	בקטום
ליתיום	< 0.025	0.3	23/05/2018	18048102	בקטום
מגנזיום	11.6		23/05/2018	18048102	בקטום
מנגן	< 0.025	1	23/05/2018	18048102	בקטום
מוליבדן	< 0.025	0.15	23/05/2018	18048102	בקטום
נתרן	85.4	320	23/05/2018	18048102	בקטום
ניקל	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048102	בקטום
זרחן	8.29	15	23/05/2018	18048102	בקטום
עופרת	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048102	בקטום
גופרית	27.9		23/05/2018	18048102	בקטום
אנטימון	< 0.025		23/05/2018	18048102	בקטום
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048102	בקטום
סיליקה	6.51		23/05/2018	18048102	בקטום
בדיל	< 0.025	2	23/05/2018	18048102	בקטום
סטרונציום	0.25		23/05/2018	18048102	בקטום
טיטניום	< 0.025		23/05/2018	18048102	בקטום
ונדיום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048102	בקטום
אבץ	0.18	3	23/05/2018	18048102	בקטום
יחס VSS/TSS	0.96		23/05/2018	18048102	בקטום
שמן מינרלי	< 10.000	20	23/05/2018	18048093	תדיראן
pH	5.83	6-10	23/05/2018	18048093	תדיראן
כלורידים	116	430	23/05/2018	18048093	תדיראן
סולפטים	18.7	200	23/05/2018	18048093	תדיראן
סולפיד מומס	0.9		23/05/2018	18048093	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	22		23/05/2018	18048093	תדיראן
TSS	22	400	23/05/2018	18048093	תדיראן
יחס VSS/TSS	1		23/05/2018	18048093	תדיראן
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048093	תדיראן
חמרן	< 1.000		23/05/2018	18048093	תדיראן
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048093	תדיראן
בורון	0.27	1.5	23/05/2018	18048093	תדיראן
בריום	< 0.025		23/05/2018	18048093	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048093	תדיראן
סידן	32.6		23/05/2018	18048093	תדיראן
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048093	תדיראן
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048093	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כרום	< 0.025	1	23/05/2018	18048093	תדיראן
נחושת	< 0.025		23/05/2018	18048093	תדיראן
ברזל	0.41		23/05/2018	18048093	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048093	תדיראן
אשלגן	38.7		23/05/2018	18048093	תדיראן
ליתיום	0.09	0.3	23/05/2018	18048093	תדיראן
מגנזיום	5.6		23/05/2018	18048093	תדיראן
מנגן	0.04	1	23/05/2018	18048093	תדיראן
מוליבדן	< 0.025	0.15	23/05/2018	18048093	תדיראן
נתרן	62.5	320	23/05/2018	18048093	תדיראן
ניקל	0.13	0.5	23/05/2018	18048093	תדיראן
זרחן	7.73	15	23/05/2018	18048093	תדיראן
עופרת	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048093	תדיראן
גופרית	11.1		23/05/2018	18048093	תדיראן
אנטימון	< 0.025		23/05/2018	18048093	תדיראן
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048093	תדיראן
סיליקה	< 2.000		23/05/2018	18048093	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	23/05/2018	18048093	תדיראן
סטרונציום	0.11		23/05/2018	18048093	תדיראן
טיטניום	< 0.025		23/05/2018	18048093	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048093	תדיראן
אבץ	0.12	3	23/05/2018	18048093	תדיראן
pH	7.8	6-10	23/05/2018	18048101	אמינולאב
COD	152	800	23/05/2018	18048101	אמינולאב
BOD	33		23/05/2018	18048101	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	23/05/2018	18048101	אמינולאב
TSS	23	400	23/05/2018	18048101	אמינולאב
מוצקים נדיפים VSS	23		23/05/2018	18048101	אמינולאב
חנקן קיילדל	7		23/05/2018	18048101	אמינולאב
כלורידים	96	430	23/05/2018	18048101	אמינולאב
יחס VSS/TSS	1	0.7	23/05/2018	18048101	אמינולאב
כסף	< 0.025	1	23/05/2018	18048101	אמינולאב
חמרן	< 1.000		23/05/2018	18048101	אמינולאב
ארסן	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048101	אמינולאב
בורון	< 0.200	1.5	23/05/2018	18048101	אמינולאב
בריום	0.08		23/05/2018	18048101	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048101	אמינולאב
סידן	98		23/05/2018	18048101	אמינולאב
קדמיום	< 0.025	0.1	23/05/2018	18048101	אמינולאב
קובלט	< 0.025	1	23/05/2018	18048101	אמינולאב
כרום	< 0.025	1	23/05/2018	18048101	אמינולאב
נחושת	0.07		23/05/2018	18048101	אמינולאב
ברזל	0.79		23/05/2018	18048101	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048101	אמינולאב
אשלגן	6.18		23/05/2018	18048101	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	23/05/2018	18048101	אמינולאב
מגנזיום	14.2		23/05/2018	18048101	אמינולאב
מנגן	< 0.025	1	23/05/2018	18048101	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
מוליבדן	< 0.025	0.15	23/05/2018	18048101	אמינולאב
נתרן	53.6	320	23/05/2018	18048101	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048101	אמינולאב
זרחן	1.32	15	23/05/2018	18048101	אמינולאב
עופרת	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048101	אמינולאב
גופרית	21.5		23/05/2018	18048101	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		23/05/2018	18048101	אמינולאב
סלניום	< 0.025	0.05	23/05/2018	18048101	אמינולאב
סיליקה	9.05		23/05/2018	18048101	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	23/05/2018	18048101	אמינולאב
סטרונציום	0.34		23/05/2018	18048101	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		23/05/2018	18048101	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	23/05/2018	18048101	אמינולאב
אבץ	0.1	3	23/05/2018	18048101	אמינולאב
שמנים ושומנים	369	250	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
TSS	626	400	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
COD	4145	800	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
pH	6.7	6-10	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
כלורידים	356	430	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
נתרן	261	320	23/05/2018	18048100	שופרסל נס ציונה צפוני
pH	5.08	6-10	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
COD	2025	800	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
TSS	241	400	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
שמנים ושומנים	125	250	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
כלורידים	266	430	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
נתרן	192	320	23/05/2018	18048098	אלה אירועים
שמנים ושומנים	228	250	22/05/2018	18047580	נאפיס
TSS	262	400	22/05/2018	18047580	נאפיס
COD	2575	800	22/05/2018	18047580	נאפיס
pH	6.75	6-10	22/05/2018	18047580	נאפיס
כלורידים	155	430	22/05/2018	18047580	נאפיס
נתרן	207	320	22/05/2018	18047580	נאפיס
שמנים ושומנים	63	250	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
TSS	176	400	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
COD	3980	800	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
pH	6.2	6-10	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
כלורידים	465	430	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
נתרן	379	320	22/05/2018	18047570	שופרסל עקרון
שמנים ושומנים	58	250	22/05/2018	18047577	אוזזי
TSS	77	400	22/05/2018	18047577	אוזזי
COD	660	800	22/05/2018	18047577	אוזזי
pH	6	6-10	22/05/2018	18047577	אוזזי
כלורידים	209	430	22/05/2018	18047577	אוזזי
נתרן	139	320	22/05/2018	18047577	אוזזי
pH	6.7	6-10	23/05/2018	18048099	ויה
COD	1555	800	23/05/2018	18048099	ויה
TSS	226	400	23/05/2018	18048099	ויה
שמנים ושומנים	142	250	23/05/2018	18048099	ויה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כלורידים	206	430	23/05/2018	18048099	ויה
נתרן	142	320	23/05/2018	18048099	ויה

דוח תוצאות דיגום מי רשת 5.2018

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
כלורידים	98	23/05/2018	18048079	בריאות הנפש
מנגן	0.013	23/05/2018	18048079	בריאות הנפש
נחשת	< 0.005	23/05/2018	18048079	בריאות הנפש
נתרן	41.4	23/05/2018	18048079	בריאות הנפש
אבץ	0.047	23/05/2018	18048079	בריאות הנפש
כלורידים	43	22/05/2018	18047579	נאפיס
נתרן	29	22/05/2018	18047579	נאפיס
כלורידים	47	22/05/2018	18047565	רגעים
נתרן	31	22/05/2018	18047565	רגעים
כלורידים	46	22/05/2018	18047569	שונס
נתרן	31	22/05/2018	18047569	שונס
מנגן	0.01	23/05/2018	18048096	מוסך טייטה
נחשת	0.009	23/05/2018	18048096	מוסך טייטה
אבץ	0.208	23/05/2018	18048096	מוסך טייטה
מנגן	< 0.005	23/05/2018	18048097	נאות המושבה
נחשת	0.005	23/05/2018	18048097	נאות המושבה
נתרן	41.6	23/05/2018	18048097	נאות המושבה
אבץ	0.211	23/05/2018	18048097	נאות המושבה
כלורידים	101	23/05/2018	18048097	נאות המושבה
אבץ	0.017	22/05/2018	18047574	רכב הנגב
נחשת	< 0.005	22/05/2018	18047574	רכב הנגב
מנגן	< 0.005	22/05/2018	18047574	רכב הנגב
כלורידים	38	22/05/2018	18047568	יוחננוף
נתרן	27	22/05/2018	18047568	יוחננוף
מנגן	< 0.005	23/05/2018	18048087	בקטוכם
נחשת	0.05	23/05/2018	18048087	בקטוכם
נתרן	51.7	23/05/2018	18048087	בקטוכם
אבץ	0.059	23/05/2018	18048087	בקטוכם
כלורידים	109	23/05/2018	18048087	בקטוכם
מנגן	< 0.005	23/05/2018	18048083	תדיראן
נחשת	< 0.005	23/05/2018	18048083	תדיראן
נתרן	23.6	23/05/2018	18048083	תדיראן
אבץ	0.158	23/05/2018	18048083	תדיראן
כלורידים	41	23/05/2018	18048083	תדיראן
מנגן	< 0.005	23/05/2018	18048085	אמינולאב
נחשת	0.021	23/05/2018	18048085	אמינולאב
נתרן	52.8	23/05/2018	18048085	אמינולאב
אבץ	0.067	23/05/2018	18048085	אמינולאב
כלורידים	113	23/05/2018	18048085	אמינולאב
כלורידים	66	23/05/2018	18048086	אלה אירועים
נתרן	41	23/05/2018	18048086	אלה אירועים
כלורידים	82	22/05/2018	18047576	אוזזי
נתרן	49	22/05/2018	18047576	אוזזי
כלורידים	44	22/05/2018	18047567	שופרסל עקרון
נתרן	30	22/05/2018	18047567	שופרסל עקרון
כלורידים	67	23/05/2018	18048084	ויה

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
נתרן	42	23/05/2018	18048084	ויה