

06 ינואר 2019
כ"ט טבת תשע"ט

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 9.2018

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
נתרן	139	320	25/09/2018	18090647	נייס בר
שמנים ושומנים	179	250	25/09/2018	18090647	נייס בר
כלורידים	160	430	25/09/2018	18090647	נייס בר
pH	4.98	6-10	25/09/2018	18090647	נייס בר
COD	2990	800	25/09/2018	18090647	נייס בר
TSS	1022	400	25/09/2018	18090647	נייס בר
נתרן	520	320	27/09/2018	18091422	יוחננוף
שמנים ושומנים	103	250	27/09/2018	18091422	יוחננוף
כלורידים	792	430	27/09/2018	18091422	יוחננוף
pH	5.05	6-10	27/09/2018	18091422	יוחננוף
COD	2895	800	27/09/2018	18091422	יוחננוף
TSS	570	400	27/09/2018	18091422	יוחננוף
נתרן	124	320	27/09/2018	18091425	פטרה
שמנים ושומנים	1794	250	27/09/2018	18091425	פטרה
כלורידים	197	430	27/09/2018	18091425	פטרה
pH	6.7	6-10	27/09/2018	18091425	פטרה
COD	8350	800	27/09/2018	18091425	פטרה
TSS	2793	400	27/09/2018	18091425	פטרה
אבץ	0.28	3	25/09/2018	18090653	אמינולאב
חמרן	< 1.000		25/09/2018	18090653	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		25/09/2018	18090653	אמינולאב
ארסן	< 0.025	0.1	25/09/2018	18090653	אמינולאב
אשלגן	18.7		25/09/2018	18090653	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	25/09/2018	18090653	אמינולאב
בורון	< 0.200	1.5	25/09/2018	18090653	אמינולאב
ברזל	0.77		25/09/2018	18090653	אמינולאב
בריום	0.08		25/09/2018	18090653	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090653	אמינולאב
גופרית	22.7		25/09/2018	18090653	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090653	אמינולאב
זרחן	3.21	15	25/09/2018	18090653	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		25/09/2018	18090653	אמינולאב
כסף	< 0.025	1	25/09/2018	18090653	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	25/09/2018	18090653	אמינולאב

www.mei-ziona.co.il
כל השירותים בשיחת חינם
1-800-800-987

קריית עקרון
הרצל 44, קריית עקרון
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

מזכרת בתיה
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

נס ציונה - סניף ראשי
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602
פקס: 08-9302828
info@mei-ziona.co.il

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כרום	< 0.025	1	25/09/2018	18090653	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	25/09/2018	18090653	אמינולאב
מגנזיום	15.8	0.15	25/09/2018	18090653	אמינולאב
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.053		25/09/2018	18090653	אמינולאב
חנקן קיילדל	17		25/09/2018	18090653	אמינולאב
יסן VSS/TSS	1		25/09/2018	18090653	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	25/09/2018	18090653	אמינולאב
כלורידים	163	430	25/09/2018	18090653	אמינולאב
מוליבדן	< 0.025		25/09/2018	18090653	אמינולאב
מנגן	< 0.025	1	25/09/2018	18090653	אמינולאב
נחשת	0.43		25/09/2018	18090653	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090653	אמינולאב
נתרן	109	320	25/09/2018	18090653	אמינולאב
סטרונציום	0.39		25/09/2018	18090653	אמינולאב
סידן	111		25/09/2018	18090653	אמינולאב
סיליקה	10.7		25/09/2018	18090653	אמינולאב
סלניום	< 0.025	0.05	25/09/2018	18090653	אמינולאב
עופרת	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090653	אמינולאב
קדמיום	< 0.025	0.1	25/09/2018	18090653	אמינולאב
קובלט	< 0.025		25/09/2018	18090653	אמינולאב
pH	7.49	6-10	25/09/2018	18090653	אמינולאב
COD	385	800	25/09/2018	18090653	אמינולאב
TSS	41	400	25/09/2018	18090653	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	41		25/09/2018	18090653	אמינולאב
אבץ	0.09	3	25/09/2018	18090652	בקטום
חמרן	< 1.000		25/09/2018	18090652	בקטום
אנטימון	< 0.025		25/09/2018	18090652	בקטום
ארסן	< 0.025	0.1	25/09/2018	18090652	בקטום
אשלגן	18.5		25/09/2018	18090652	בקטום
בדיל	< 0.025	2	25/09/2018	18090652	בקטום
בורון	0.38	1.5	25/09/2018	18090652	בקטום
ברזל	0.36		25/09/2018	18090652	בקטום
בריום	< 0.025		25/09/2018	18090652	בקטום
בריליום	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090652	בקטום
גופרית	26.6		25/09/2018	18090652	בקטום
ונדיום	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090652	בקטום
זרחן	2.29	15	25/09/2018	18090652	בקטום
טיטניום	< 0.025		25/09/2018	18090652	בקטום
כסף	< 0.025	1	25/09/2018	18090652	בקטום
כספית	< 0.025	0.05	25/09/2018	18090652	בקטום
כרום	< 0.025	1	25/09/2018	18090652	בקטום
ליתיום	< 0.025	0.3	25/09/2018	18090652	בקטום
מגנזיום	4.86	0.15	25/09/2018	18090652	בקטום
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.006		25/09/2018	18090652	בקטום
חנקן קיילדל	37		25/09/2018	18090652	בקטום

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
יח VSS/TSS	1		25/09/2018	18090652	בקטום
שמן מינרלי	< 10.000	20	25/09/2018	18090652	בקטום
כלורידים	135	430	25/09/2018	18090652	בקטום
מוליבדן	< 0.025		25/09/2018	18090652	בקטום
מנגן	< 0.025	1	25/09/2018	18090652	בקטום
נחושת	0.36		25/09/2018	18090652	בקטום
ניקל	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090652	בקטום
נתרן	83.4	320	25/09/2018	18090652	בקטום
סטרוניום	0.08		25/09/2018	18090652	בקטום
סידן	35.3		25/09/2018	18090652	בקטום
סיליקה	2.06		25/09/2018	18090652	בקטום
סלניום	< 0.025	0.05	25/09/2018	18090652	בקטום
עופרת	< 0.025	0.5	25/09/2018	18090652	בקטום
קדמיום	< 0.025	0.1	25/09/2018	18090652	בקטום
קובלט	< 0.025		25/09/2018	18090652	בקטום
pH	9.16	6-10	25/09/2018	18090652	בקטום
COD	731	800	25/09/2018	18090652	בקטום
TSS	140	400	25/09/2018	18090652	בקטום
VSS מוצקים נדיפים	140		25/09/2018	18090652	בקטום
נתרן	138	320	27/09/2018	18091416	לומיטו
שמיים ושומנים	300	250	27/09/2018	18091416	לומיטו
כלורידים	174	430	27/09/2018	18091416	לומיטו
pH	6.6	6-10	27/09/2018	18091416	לומיטו
COD	2245	800	27/09/2018	18091416	לומיטו
TSS	394	400	27/09/2018	18091416	לומיטו
אבץ	0.12	3	26/09/2018	18091043	תדיראן
חמרן	< 1.000		26/09/2018	18091043	תדיראן
אנטימון	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
ארסן	< 0.025	0.1	26/09/2018	18091043	תדיראן
אשלגן	38.6		26/09/2018	18091043	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	26/09/2018	18091043	תדיראן
בורון	0.28	1.5	26/09/2018	18091043	תדיראן
ברזל	0.57		26/09/2018	18091043	תדיראן
בריום	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	26/09/2018	18091043	תדיראן
גופרית	10.6		26/09/2018	18091043	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	26/09/2018	18091043	תדיראן
זרחן	4.82	15	26/09/2018	18091043	תדיראן
טיטניום	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
כסף	< 0.025	1	26/09/2018	18091043	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	26/09/2018	18091043	תדיראן
כרום	< 0.025	1	26/09/2018	18091043	תדיראן
ליתיום	0.12	0.3	26/09/2018	18091043	תדיראן
מגנזיום	2.86	0.15	26/09/2018	18091043	תדיראן
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.000 ללא התגלה*		26/09/2018	18091043	תדיראן
יח VSS/TSS	1		26/09/2018	18091043	תדיראן
סולפטים	14.6		26/09/2018	18091043	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סולפיד מומס	< 0.500		26/09/2018	18091043	תדיראן
ציאניד כללי-E010280.1	0		26/09/2018	18091043	תדיראן
שמן מינרלי	< 10.000	20	26/09/2018	18091043	תדיראן
כלורידים	122	430	26/09/2018	18091043	תדיראן
מוליבדן	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
מנגן	< 0.025	1	26/09/2018	18091043	תדיראן
נחשת	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
ניקל	0.06	0.5	26/09/2018	18091043	תדיראן
נתרן	64.8	320	26/09/2018	18091043	תדיראן
סטרונציום	0.04		26/09/2018	18091043	תדיראן
סידן	28.9		26/09/2018	18091043	תדיראן
סיליקה	< 2.000		26/09/2018	18091043	תדיראן
סלניום	< 0.025	0.05	26/09/2018	18091043	תדיראן
עופרת	< 0.025	0.5	26/09/2018	18091043	תדיראן
קדמיום	< 0.025	0.1	26/09/2018	18091043	תדיראן
קובלט	< 0.025		26/09/2018	18091043	תדיראן
pH	7.9	6-10	26/09/2018	18091043	תדיראן
COD	770	800	26/09/2018	18091043	תדיראן
TSS	81	400	26/09/2018	18091043	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	81		26/09/2018	18091043	תדיראן

דוח תוצאות דיגום מי רשת 9.2018

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תאור דוגמאות
נתרן	30	43368	18090655	נייס בר
כלורידים	47	43368	18090655	נייס בר
נתרן	60	43370	18091427	פטרה
כלורידים	115	43370	18091427	פטרה
נתרן	23	43370	18091421	יוחננוף
כלורידים	39	43370	18091421	יוחננוף
אבץ	0.11	43368	18090657	אמינולאב
כלורידים	115	43368	18090657	אמינולאב
מנגן	< 0.005	43368	18090657	אמינולאב
נחשת	0.035	43368	18090657	אמינולאב
אבץ	0.022	43368	18090656	בקטוכם
כלורידים	110	43368	18090656	בקטוכם
מנגן	< 0.005	43368	18090656	בקטוכם
נחשת	0.005	43368	18090656	בקטוכם
נתרן	33	43370	18091419	לומיטו
כלורידים	55	43370	18091419	לומיטו
כלורידים	53	43369	18091046	תדיראן
מנגן	< 0.005	43369	18091046	תדיראן
נחשת	< 0.005	43369	18091046	תדיראן
נתרן	30	43369	18091046	תדיראן