

30 מאי 2022
כ"ט אייר תשפ"ב

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 10.2021

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
841235	יעד	14.10.2021	800	640	CODt
841235	יעד	14.10.2021		2.6	MBAS
841235	יעד	14.10.2021	20	28	שמן מנרלי
841235	יעד	14.10.2021	6-10	6.73	pH on site
841236	דלק מנטה נס ציונה	14.10.2021	800	200	CODt
841236	דלק מנטה נס ציונה	14.10.2021		0.2	MBAS
841236	דלק מנטה נס ציונה	14.10.2021	20	<5	שמן מנרלי
841236	דלק מנטה נס ציונה	14.10.2021	6-10	6.88	pH on site
841237	דלק מנטה-מזכרת בתיה	14.10.2021	800	180	CODt
841237	דלק מנטה-מזכרת בתיה	14.10.2021		<0.05	MBAS
841237	דלק מנטה-מזכרת בתיה	14.10.2021	20	<5	Mineral oil
841237	דלק מנטה-מזכרת בתיה	14.10.2021	6-10	6.69	pH on site
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	800	<35.00	CODt
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	320	100	Chloride
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	6-10	7.06	pH on site
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.5	Sulfide
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	1.0	<0.030	Mn
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		2.859	P
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.5	<0.050	Pb
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	3.0	<0.050	Zn
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		33	Sulfate_kit
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	1.5	0.338	B
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		62.294	Ca
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.1	<0.010	Cd
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		6.304	K
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.3	0.058	Li
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		7.701	Mg
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.050	Ti
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.030	TI
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.5	<0.050	V
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.5	W
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	25	3.631	Al
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.1	<0.050	As
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		9.588	S
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.050	Sb

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.05	<0.050	Se
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<1.000	Si
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	2.0	<0.050	Sn
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		0.24	Sr
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	1.0	<0.030	Cu
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.050	Fe
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.05	<0.050	Hg
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.15	<0.030	Mo
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	230	73.1	Na
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.5	<0.050	Ni
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	20	<5	שמן מנרלי
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.1	<0.050	Ag
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021		<0.030	Ba
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.5	<0.010	Be
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	1.0	<0.030	Co
841543	תדיראן סוללות	14.10.2021	0.5	<0.030	Cr
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	800	700	COD
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	320	174	Chloride
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	250	18	שמנים שומנים
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	230	108.784	Na
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	400	115	TSS
841546	גריל ישראלי	14.10.2021	6-10	9.7	pH
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	320	149	Chloride
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	800	340	CODt
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	250	42	שמנים שומנים
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	400	61	TSS
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	230	87.807	Na
841547	שופרסל דיל	14.10.2021	6-10	6.47	pH
841549	VIA	14.10.2021	800	1000	CODt
841549	VIA	14.10.2021	320	142	Chloride
841549	VIA	14.10.2021	250	64	Fats and oils
841549	VIA	14.10.2021	230	70.227	Na
841549	VIA	14.10.2021	400	192	TSS at 105°C
841549	VIA	14.10.2021	6-10	6.03	pH on site
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	320	121	Chloride
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	800	725	CODt
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	250	48.5	שמנים ושומנים
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	230	72.812	Na
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	400	120	TSS at 105°C
841559	נגריית פוגל-סברס	14.10.2021	6-10	6.64	pH on site
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	320	130	Chloride
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	400	495	CODt
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	250	45.5	שמנים ושומנים
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	230	67.923	Na
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	400	180	TSS at 105°C
841568	שופרסל דיל	14.10.2021	6-10	6.24	pH on site
841569	שאטו	14.10.2021	320	206	Chloride

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
841569	שאטו	14.10.2021	800	3840	CODt
841569	שאטו	14.10.2021	250	499	Fats and oils
841569	שאטו	14.10.2021	230	253.351	Na
841569	שאטו	14.10.2021	400	662	TSS at 105°C
841569	שאטו	14.10.2021	6-10	6.98	pH on site
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	320	574	Chloride
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	400	820	CODt
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	250	115	שמנים ושומנים
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	230	283.144	Na
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	400	194	TSS at 105°C
841580	אלה גן אירועים	14.10.2021	6-10	6.82	pH on site
841581	אמינולאב	13.10.2021		3.97	COD/BOD
841581	אמינולאב	13.10.2021	320	78	Chloride
841581	אמינולאב	13.10.2021		121	BODt
841581	אמינולאב	13.10.2021	800	480	CODt
841581	אמינולאב	13.10.2021	1.0	<0.030	Mn
841581	אמינולאב	13.10.2021		3.158	P
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.5	<0.050	Pb
841581	אמינולאב	13.10.2021	3.0	0.071	Zn
841581	אמינולאב	13.10.2021	6-10	7.38	pH on site
841581	אמינולאב	13.10.2021		16.17	חן קליידל
841581	אמינולאב	13.10.2021	1.5	<0.300	B
841581	אמינולאב	13.10.2021		50.208	Ca
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.1	<0.010	Cd
841581	אמינולאב	13.10.2021		24.525	K
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.3	<0.050	Li
841581	אמינולאב	13.10.2021		4.603	Mg
841581	אמינולאב	13.10.2021		<0.050	Ti
841581	אמינולאב	13.10.2021		<0.030	TI
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.5	<0.050	V
841581	אמינולאב	13.10.2021		<0.5	W
841581	אמינולאב	13.10.2021	25	<0.050	Al
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.1	<0.050	As
841581	אמינולאב	13.10.2021		<0.050	Sb
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.05	<0.050	Se
841581	אמינולאב	13.10.2021		4.574	Si
841581	אמינולאב	13.10.2021	400	139	TSS
841581	אמינולאב	13.10.2021	2.0	<0.050	Sn
841581	אמינולאב	13.10.2021		0.116	Sr
841581	אמינולאב	13.10.2021		0.419	Fe
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.05	<0.050	Hg
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.15	<0.030	Mo
841581	אמינולאב	13.10.2021	230	68.849	Na
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.5	<0.050	Ni
841581	אמינולאב	13.10.2021		13.442	S
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.1	<0.050	Ag
841581	אמינולאב	13.10.2021		<0.030	Ba

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.5	<0.010	Be
841581	אמינולאב	13.10.2021	1.0	<0.030	Co
841581	אמינולאב	13.10.2021	0.5	<0.030	Cr
841581	אמינולאב	13.10.2021	1.0	<0.030	Cu
841581	אמינולאב	13.10.2021	400	139	TSS at 105°C
841581	אמינולאב	13.10.2021	20	<5	שמן מנרלי
841709	סופר ברקת	14.10.2021	320	705	Chloride
841709	סופר ברקת	14.10.2021	800	480	CODt
841709	סופר ברקת	14.10.2021	250	19	שמנים שומנים
841709	סופר ברקת	14.10.2021	230	98.76	Na
841709	סופר ברקת	14.10.2021	400	228	TSS at 105°C
841709	סופר ברקת	14.10.2021	6-10	6.72	pH on site

דוח תוצאות דיגום מי רשת 10.2021

מספר דוח	תיאור דוגמא	מועד בדיקה	תוצאה	שם הבדיקה
841590	נגריית פוגל-סברס	13.10.2021	32	Chloride
841590	נגריית פוגל-סברס	13.10.2021	44.199	Na
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	41	Chloride
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	0.005	Mn
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	<0.010	Cu
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	23.917	Na
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	23.993	Na
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	0.214	Zn
841606	תדיראן סוללות	13.10.2021	26	Sulfate_kit
841614	גריל ישראלי	13.10.2021	30	Chloride
841614	גריל ישראלי	13.10.2021	20.945	Na
841615	גריל ישראלי	13.10.2021	31	Chloride
841615	גריל ישראלי	13.10.2021	22.814	Na
841557	שופרסל דיל	13.10.2021	65	Chloride
841557	שופרסל דיל	13.10.2021	37.973	Na
841558	לוי זמיר-VIA	14.10.2021	31	Chloride
841558	לוי זמיר-VIA	14.10.2021	21.01	Na
841548	סופר ברקת	14.10.2021	48	Chloride
841548	סופר ברקת	14.10.2021	29.508	Na
841544	אלה גן אירועים	13.10.2021	55	Chloride
841544	אלה גן אירועים	13.10.2021	32.365	Na
841545	אמינולאב	13.10.2021	43	Chloride
841545	אמינולאב	13.10.2021	<0.005	Mn
841545	אמינולאב	13.10.2021	<0.010	Cu
841545	אמינולאב	13.10.2021	25.879	Na
841545	אמינולאב	13.10.2021	0.01	Zn